



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**  
**HUILE DE LAURIER (Baie)**  
02/2019 revue 06 2020  
05 2021

1/ PRODUIT : HUILE DE BAIE DE LAURIER (Baie)

Durée de vie recommandée : 2 ans , au delà procéder à une analyse des Acides gras.

NOM latin : LAURUS NOBILIS FRUIT OIL

FONCTION : Traditionnellement utilisée pour son action hyperémiane et antiparasitaire  
Usage cosmétique, cette huile entre dans la composition de pommades, de liniments, la composition du savon d'Alep.  
L'huile de baie de laurier est utilisée dans l'entretien des sabots de chevaux.

ORIGINE : Moyen Orient.

METHODE D'OBTENTION :

Extraction de l'huile de la pulpe de baie du Laurier Laurus Nobilis, à chaud.  
Les baie sont dénoyautées .

L'huile n est pas raffinée, ne contient pas de solvant.

N° CAS : 84603-73-6

N° EINECS : 283-272-5

Code douanier 15159040

SOCIETE (Importateur-distributeur) :

GLD/ Aromaroc za belle vue 56700 Merlevenez.

2/ IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification selon le règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : non classifiée

Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE : non classifiée

Principaux dangers pour l'homme et l'environnement : irritant

Effets sur la santé : irritant

Le produit répond au règlement cosmétique 1223/2009.

Le COSING nous met en garde et nous renvoie à l'annexe II entrée 359. Le produit mentionné dans cette annexe est « Huile de BAIE de Laurus nobilis L » **Il s agit de l huile de la pulpe de baie** du Laurier noble ,

*\*Certifié par Bureau Veritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)*

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789

[www.aromaroc.com](http://www.aromaroc.com) - Email: [aromaroc.info@gmail.com](mailto:aromaroc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

### 3/ COMPOSITION

Ce produit est composé de 100% d'huile de LAURIER (Baie).

### 4/ PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : laver abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.

Avoir un avis médical si les symptômes persistent.

Contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés. Laver avec du savon et de l'eau

Avoir un avis médical si les symptômes persistent.

Inhalation : inhaler de l'air frais (ventiler le lieu exposé). Avoir un avis médical.

Ingestion : rincer la bouche avec de l'eau. Avoir un avis médical immédiatement.

### 5/ MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction : par étouffement avec de la mousse ou de la poudre.

Produit de combustion incomplète : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone ou autres composés organiques.

Protection des intervenants : porter un appareil respiratoire autonome.

Ne pas fumer.

### 6/ MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Épandre sur le produit une matière absorbante inerte puis récupérer dans un récipient étanche en vue d'une destruction auprès d'une entreprise spécialisée et agréée.

En cas de déversement important : endiguer et pomper dans des récipients appropriés.

Éviter l'écoulement dans les égouts ou le milieu naturel

### 7/ MANIPULATION ET STOCKAGE

Prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec les yeux et la peau. Vêtements de protection. Masque respiratoire approuvé par la NIOSH/MSHA.

Conserver dans un récipient clos, dans un lieu frais, sec et ventilé, loin d'une source de chaleur et à l'abri de la lumière. Prendre des précautions pour éviter les décharges statiques sur le lieu de travail.

S'assurer d'une bonne ventilation sur le lieu de travail.

### 8/ CONTROLE DE L'EXPOSITION / PRECAUTION INDIVIDUELLE

Mesures générales de protection et d'hygiène : respecter les mesures de sécurité usuelles.

Lunettes de sécurité et gants sont recommandés ainsi que des bottes antidérapantes en cas de déversement. Protection respiratoire : éviter d'inhaler des vapeurs chaudes. Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante. Le produit ne contient pas

*\*Certifié par Bureau Veritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)*

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789

[www.aromaroc.com](http://www.aromaroc.com) - Email: [aromaroc.info@gmail.com](mailto:aromaroc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

en quantité significative des composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

Remarques supplémentaires : le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

## 9/ PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Valeur/Value

Densité à 20°C / Density.....g /cm<sup>3</sup> 0,90 à 0,94  
Indice de réfraction à 20°C / Refractive index.....1,460 à 1,480  
Indice de saponification / Saponification index.....mgKOH /g 185 à 215  
Indice d'iode / Iodine value .....gI<sub>2</sub> /100g 65 à 120  
Indice d'acide / Acid index .....mgKOH /g max 20

### COMPOSITION EN ACIDES GRAS/COMPOSITION IN FATTY ACIDS %

C12:0 Acide laurique / Lauric acid.....19 à 43  
C14:0 Acide myristique / Myristic acid.....max 2  
C16:0 Acide palmitique / Palmitic acid.....5 à 18  
C18:0 Acide stéarique / Stearic acid.....max 2  
C18:1 Acide oléique / Oleic acid.....28 à 46  
C18:2 Acide linoléique / Linoleic acid .....11 à 25  
C18:3 Acide linoléique / Linolenic acid .....max 2

Aspect : Liquide vert brun.  
Solubilité à 20° : Soluble dans les huiles, insoluble dans l'eau. Très peu soluble dans l'éthanol. Miscible dans les solvants organochlorés, les alcanes, les éthers.  
Point éclair : +55°C

\*Certifié par Bureau Veritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789

[www.aromaroc.com](http://www.aromaroc.com) - Email: [aromaroc.info@gmail.com](mailto:aromaroc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

## 10/ STABILITE ET REACTIVITE

Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi.  
Possibilité de réactions dangereuses : aucune dans les conditions normales.  
Conditions à éviter : la chaleur, flammes directes ou toute autre source d'ignition .  
Matières incompatibles : agents oxydants forts.  
Produits de décomposition dangereux : production d'acroléine à haute température

## 11/ INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets toxicologiques selon voies d'exposition

Constituants contribuant aux dangers :  
acide laurique : Xi R36, S25, S26, S39  
CAS : 143-07-7  
EINECS : 205-582-1

Etude tenant compte de la publication :

The MAK-Collection for Occupational Health and Safety:  
Analyse de l'acide laurique qui constitue jusqu'à 40 % l'huile de baie de laurier, année 2019

Inhalation : Une valeur Max de 2 g mg/ m<sup>3</sup> est retenue  
Contact avec la peau : Produit Irritant pour la peau en patch occlusif et non irritant en patch semi occlusif, test OCDE 404  
Contact avec les yeux : score 0.9 / 4 Produit irritant pour les yeux, en cas de contact , laver à l'eau claire  
Selon le test OCDE 401, LD50 : 4670 mg /Kg par gavage sur la souris.

Allergènes: SUBSTANCE QUANTITE MOYENNE (ppm)

LIMONENE 263  
LINALOL 53  
ISOEUGENOL 67  
EUGENOL 43

\*Certifié par Bureau Veritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789  
[www.aromarc.com](http://www.aromarc.com) - Email: [aromarc.info@gmail.com](mailto:aromarc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

Le produit ne contient pas de terpènes ni dérivés terpéniques

N'est pas Cytotoxique.

N'est pas Phototoxique

Est un irritant oculaire

Est un irritant cutané

N est pas sensibilisant test de MUS

Mutation et génotoxicité, n est pas CMR

Le produit n est pas Cancerogene

N'est pas un Mutagène, Test d'Ames, pas d effet clastogene

Reproduction , pas d étude disponible.

9000 mg/kg body weight and day. The following toxicokinetic data are taken into consideration for the extrapolation of this dose (as the systemic NOAEL) to humans...

«The MAK-Collection for Occupational Health and Safety: »

le produit est déclaré :

Sans présence de methyl Eugenol.

Sans présence glycosides cyanogénés, sans présence de cyanure d'hydrogène.

Sans solvant

Sans métaux lourds

Certifié exempt de nanomateriaux

Certifié exempt d'OGM

Certifié exempt d'ESB

Certifié exempt de SVHS.

Le produit est une matière première non concernée par le 48 ème amendement IFRA, il ne s'agit pas d'une fragrance.

## 12/ INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Pas de donnée sur la substance

Indications générales : ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

**\*Certifié par Bureau Veritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)**

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789

[www.aromaroc.com](http://www.aromaroc.com) - Email: [aromaroc.info@gmail.com](mailto:aromaroc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

### 13/ CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

Dispositions relatives aux déchets Absorber le produit avec du papier, du chiffon ou de la sciure de bois et jeter dans une poubelle appropriée.

Rejet dans la nature : interdit

Méthodes d'élimination : Jeter dans une poubelle appropriée.

Emballage souillé : observer la réglementation locale.

Dispositions locales : la réglementation relative aux déchets est codifiée dans le Code de l'Environnement, selon l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. On retrouve les différents textes de l'Article L.541-1 à l'Article L.541-50 se trouvant au livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux).

### 14/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier)

Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux): · Classe

IMDG : · Polluant marin: non

Ce produit ne nécessite aucune classification pour le transport (IATA, ADR, IMDG).

### 15/ INFORMATIONS REGLEMENTAIRES .

Classement et étiquetage CEE 1

Xi (irritant)

R36 (irritant pour les yeux)

S25 (éviter le contact avec les yeux)

S26 (en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste)

S39 (porter un appareil de protection des yeux/du visage)

### 16/ AUTRES INFORMATIONS.

Substance réglementée par le règlement européen : tout extrait ou substances issues du Noyau de la baie de Laurier.

Pour toute information supplémentaire, contacter GLD / Aromaroc

*\*Certifié par Bureau Veritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)*

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789

[www.aromaroc.com](http://www.aromaroc.com) - Email: [aromaroc.info@gmail.com](mailto:aromaroc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



Laboratoire **GLD**



Bureaux Tel : 02 97 02 16 82  
ZA belle vue 56700 Merlevenez.

Les renseignements contenus dans la présente fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

**Dernière date de révision : 07 02 2019**

**Document réalisé par :**

**Gwendal le Dirach**

**DU évaluateur de la sécurité des produits cosmétiques et chimiques faculté de pharmacie Paris VI**

**Données bibliographiques**

**\*Certifié par Bureau Véritas Certification selon le référentiel I-305 disponible sur [www.qualite-france.com](http://www.qualite-france.com)**

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - Siret : 50342978900012 - FR 58503429789

[www.aromaroc.com](http://www.aromaroc.com) - Email: [aromaroc.info@gmail.com](mailto:aromaroc.info@gmail.com)

Règlement à la commande selon votre convenance

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 12 fois le taux d'intérêt légal ( loi L441-6 du code de commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.